



Tel: +4 0722 279 481
+4 0725 984 004

Email: comercialgritsablare@gmail.com
Web: www.gritsablare.ro

Solutii Economice de Sablare & Curatare

Linie Dedicata pentru Echipamente Profesionale de Sablare



Cabină de Sablare Stație Dublă GS2000HD by GritSablare

DETALII TEHNICE

Secțiunea 1. Identificarea produsului și a companiei

Numele produsului

Cabină de Sablare Stație Dublă GS2000HD by GritSablare

Distribuitor:

GritSablare

Sediu: Str. Eliza Zamfirescu Leonida, nr. 10 București

Depozitare & Logistică: Port Constanța, Poarta 2, Platforma SORENA, Constanța, România

Tel.: (+4) 0722.279.481

Email: comercialgritsablare@gmail.com

Site: www.gritsablare.ro




Secțiunea 2. Descriere produs

- GS2000HD by GritSablare este o cabină de sablare industrială, cu performanțe ridicate de sablare, fiind proiectată pentru lucrări de dimensiuni mari. În plus, cabina este compatibilă cu o gamă întregă de agenți de sablare, incluzând:
 - Alice Angulare de Oțel Premium & Alice Sferice de Oțel Premium (Bile de oțel)
 - Alice Angulare de INOX & Alice Cilindrice de INOX
 - Granat roșu
 - Oxid de Aluminiu Alb (Electrocorindon Alb) & Oxid de Aluminiu Maro (Electrocorindon Maro)
 - Bile de Sticlă
 - Zgură de Cupru
 - Grit Abraziv
- Reciclator de abraziv cu ciclon, cu etanșare suplimentară interioară de cauciuc rezistent pentru a curăța și recicla abrazivul în timp ce echipamentul funcționează.
- Ușă prevăzută cu interblocare pentru a preveni funcționarea cu ușa deschisă.
- Colector de praf cu filtru cartuș uscat, cu mișcare reversă, pentru a menține cabina ventilată și vizibilitate clară pentru operatorul de sablare.
- Mănuși de cauciuc rezistente în regim greu de funcționare care oferă protecție operatorului, având durată lungă de viață.
- Fereastră de observație din sticlă laminată, care se poate înlocui imediat fără necesar de alte unelte.
- Admisie material abraziv, în T, complet ajustabilă.
- Regulator aer comprimat și manometru.
- Pistol de sablare cu performanță ridicată Delta.
- Pistol de aer standard pentru înlăturarea prafului de pe componente.

Secțiunea 3. Aplicații uzuale

- Eliminare rugină și depuneri de pe suprafețe metalice.
- Eliminare straturi de acoperiri vechi de vopsea, și vopsea pulbere.
- Eliminare țunder de laminare și reziduuri de turnare.
- Realizare finisaje decorative pentru suprafețe non-feroase, inox, aluminiu.
- Finisare sticlă, piatră și metale.
- Curățare matrițe de reziduuri și contaminanți.

Secțiunea 4. Evidențiere componente




1. Ansamblu motor colector de praf și ventilator
2. Sistem dublu de curățare agent abraziv cu ciclon
3. Ansamblu pistol de sablare Delta cu duză din tungsten, pentru doi operatori
4. Sistem cvadruplu admisie aer curat
5. Unitate de curățare ciclon cu etanșare din cauciuc
6. Ușă de acces cu dispozitiv de blocare poziție pentru mâna stângă
7. Mănuși de sablare, stație pentru doi operatori
8. Sistem dublu de dozare abraziv cu admise în T
9. Sistem dublu formă pâlnie pentru eliminarea rapidă a materialului abraziv, cu sită pentru grosiere
10. Separator dublu filtru / Reglatoare de presiune
11. Pedală de control pentru picior doi operatori
12. Valvă automată de control dublă Sola 5
13. Pistoale de aer cu trăgaci, doi operatori
14. Planșeu de lucru pentru sarcini grele
15. Ferestre de observație securizate, stație dublă
16. Ușă de acces cu dispozitiv de blocare poziție pentru mâna dreaptă
17. Inele de agățare

Secțiunea 5. Detalii tehnice

Încărcătură opțională masă rotativă:	250 kg (551 lbs)
Dimensiune interioară:	2000 mm (79") Lățime, 920 mm (36") Adâncime, 890 mm (35") Înălțime
Dimensiune ușă:	755 mm (30") Lățime, 855 mm (34") Înălțime
Consum aer:	170 m ³ /hr (100 cfm) @550 kPa (80 psi)
Pistol / Dimensiune duză:	Delta Manual Gun 3/16" x 3/8" x 2 pcs
Iluminare cabină:	4 x 18Watt 230V 50Hz
Dimensiuni exterioare cabină:	2496 mm (99") Lățime 1809 mm (72") Adâncime 2681 mm (106") Înălțime
Suprafață podea recomandată:	5600 mm (221") Lățime, 3000 mm (118") Adâncime
Dimensiune fereastră observație:	2 x 750 mm (30") Lățime, 300 mm (12") Înălțime
Linie admisie aer:	19 mm (3/4")
Putere electrică:	4Kw (5 hp) 415VAC 50Hz 2 Pole 3 Phase

Secțiunea 6. Lista componentelor





Tel: +4 0722 279 481
+4 0725 984 004

Email: comercialgritsablare@gmail.com
Web: www.gritsablare.ro

Solutii Economice de Sablare & Curatare

Linie Dedicata pentru Echipamente Profesionale de Sablare

Item	Cod produs	Descriere	Cantitate
1	YAC-CA-PB-0101	Ramă fereastră de observație	2
2	BAC-CA-PB-0137	Fereastră rectangulară	2
3	BAC-GL-PB-0003	10" Ø Mănuși de cauciuc cabină	2 pr
4	BAC-CA-PB-0157	Inel intrare cabină mănuși	4
5	BAC-CA-PB-0126	Plan sită cabină	2
6	BAC-CA-PB-0086	Valvă picior cu arc pentru întoarcere	2
7	YAC-CA-PB-0219	Valvă interblocare ușă	2
8	BAC-CA-PB-0178	Etanșare ușă cabină	2
9	BAC-CA-PB-0140	Filtru admisie aer	4
10	YAC-CA-PB-0145	Pistol 1/4"	2
11	YAC-CA-PB-0138	Încuietoare	2
12	YAC-FN-PB-0041	Declanșator	6
13	YAC-DC-0053-00	Valvă pentru impuls	2
14	BAC-DF-PB-0002	Cartuș filtru - Dimensiune 2	2
15	YAC-DC-PB-0005	Tijă suport 700 mm	2
16	YAC-FN-0383-00	Buton stea (feminin)	2
17	BAC-DC-0038-00	Etanșare pentru ușă colector de praf	1
18	BAC-PF-0407-00	Valvă fluture - 5"	1
19	BAC-CA-PB-0283	GS2000HD Ciclon cu acoperire de cauciuc	1
20	BAC-CA-0598-00	Furtun de recuperare	1
21	BAC-BG-PB-0057	Ansamblu Pistol de sablare Delta GDF 3/16 X 3/8	2
22	BAC-RC-PB-0142	Subansamblu valvă admisie Sola 5	2
23	BAC-CA-0590-00	Furtun material abraziv	1
24	BAC-CA-PB-0220	Ansamblu admisie în T	2
25	BAC-AF-PB-0047	Regulator presiune cu manometru 13 mm (1/2")	2
26	BAC-PF-PB-0001	Valvă cu bilă 13 mm (1/2")	2
27	BAC-CA-0353-00	Etanșare standard sită ciclon	1
28	BAC-CA-PB-0296	Ansamblu balama	4
29	BAC-DC-0061-00	Timer puls 2-10 stații	1
30	BAC-CA-PB-0141	Etanșare fereastră de observație	4