



## Pormentes homokfúvó berendezés zárt körrel: MEGA CLEAN by GritSablare

TERMÉK BEMUTATÁSA

### I. Szakasz A vállalat azonosítása

Termék megnevezése

**Pormentes homokfúvó berendezés zárt körrel: MEGA CLEAN by GritSablare**

Forgalmazó ribuitor

**GritSablare**

Székhely: Eliza Zamfirescu Leonida utca 10. szám Bukerest

Raktár & Logisztika: Constanța Tengeri Kikötő, Kapu 2, SORENA Platform, Constanța, Románia

Tel.: (+4) 0722.279.481

Email: comercialgritsablare@gmail.com

Honlap: www.gritsablare.ro

### II. Szakasz Előnyök:

#### Összegzés

- Mobil homokfúvó berendezés zárt körrel, amely nem termel port
- Ez a forgácsot teljesen visszaforgató magas nyomású robbantó berendezés ideális professzionális munkálatok kivitelezéséhez mind az építőtelepen, mind a műhelyben.
- A berendezés lényeges előnye, hogy nem termel port robbantás során a zárt rendszernek köszönhetően, amely által visszaforgatja a forgácsanyagot (nagyon hasznos a már telepített berendezésekhez).

### III. Szakasz Felhasználás:




Tartályok



Hajók




Ipar



Vezetékek



Hidak



Homlokzatok



Fémek

### IV. Szakasz A termék leírása

- Mobil váz (Hosszúság x Mélység x Magasság = 1.120 x 560 x 1.700 mm) és Hozzávetőleges súly 115 kg.
- Nyomás alatti tartállyal és a forgácsanyagok beépített tartállyal, egyenként 18 liter. Üzemi nyomás 8 bar.
- Szívó berendezés tartozékokkal
- Forgácsanyagot adagoló szelep SA ½" elmozdítható szitával
- Elő-leválasztó
- Vízválasztó HMS ½"
- Sűrített levegő csatlakozás levegőcsatlakozóval KAG 12
- Homokfúvó fej EDBH50
- Bor karbid fúvóka, átmérője 4.5 mm, a fúvóka lapos ecsetben végződik
- Tömlőcsatlakozás a forgácsanyag tartály és a homokfúvó fej között
- Szívó tömlő PVC-ből és 41 mm-es kapcsolók
- Homokfúvó tömlő 13 x 7,5 mm
- Pneumatikus ki / be kapcsoló a lábra
- A homokfúvó berendezés maximális 8 bar maximális üzemi nyomással használható.
- A homokfúvó berendezés robbanásveszélyes környezetben nem használható.

### V. Szakasz Ajánlott forgácsanyag típusok

- Üveggolyók –részecskeméret 0,8 mm-ig
- Acélgolyók –részecskeméret 0,4 mm-ig

### VI. Szakasz Opcionális felszerelések és alkatrészek

- Más típusú fúvókafejek



## **Jogi nyilatkozat / Felelősségvállalási nyilatkozat**

Ebben a biztonsági adatlapban (MSDS) megadott információk megbízható forrásból származnak. Ugyanakkor a szolgáltatott információk pontossága vagy méltányossága tekintetében nincs semmiféle kifejezett vagy hallgatólagos jóváallás. A termék kezelési, tárolási, felhasználási vagy ártalmatlanítási körülményei nem állnak a mi ellenőrzésünk alatt, illetve tudomásunkon kívül esik. Ebből és egyéb okokból kifolyólag nem felelünk és kifejezetten elutasítjuk a felelősségvállalást a termék kezelésével, tárolásával, használatával és ártalmatlanításával kapcsolatos vagy azzal összefüggésben keletkező bármilyen jellegű veszteségekért és károkért.